

KOD KATALOGOWY:
ZZPL/0039

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PN-EN
1176-7:2020
1176-1:2017



ZESTAWY
ZABAWOWE




PASTEL LINE


10 wież




3 zjeżdżalnie



1,49 m (h)




6,74 x 7,17 m



3,41 m (h)



72,10 m²



5+ lat



24 godz.



55 dzieci



DANE TECHNICZNE:

KONSTRUKCJA:	Rury i profile o różnej średnicy
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI:	Podkład cynkowy, malowanie proszkowe
WYKOŃCZENIE:	Lakier poliestrowy, HDPE, sklejka anty-skid, blacha nierdzewna, lina zbrojona
FUNDAMENT:	A: Fundament betonowy B: Kotwa chemiczna w fundamencie betonowym

Tolerancja różnicy wymiarów 3%

Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

Powyższa oferta ma charakter poglądowy. Kolorystyka może ulec zmianie.




KOD KATALOGOWY:
ZZPL/0039

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PN-EN
1176-7:2020
1176-1:2017



ZESTAWY
ZABAWOWE



PASTEL LINE



KOD KATALOGOWY:
ZZPL/0039

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PN-EN

1176-7:2020
1176-1:2017



ZESTAWY
ZABAWOWE

ELEMENTY SKŁADOWE:

CL/001/1	Wieża standard dach H= 1490 mm	1 szt.	CL/068/1	Zabezpieczenie ballerina pastel	2 szt.
CL/001/1	Wieża standard dach H= 1190 mm	2 szt.	CL/068/2	Zabezpieczenie castle pastel	1 szt.
CL/001/2	Wieża standard dach H= 890 mm	1 szt.	CL/068/3	Zabezpieczenie dwarf pastel	1 szt.
CL/001/2	Wieża standard dach H= 590 mm	1 szt.	CL/068/4	Zabezpieczenie elf pastel	1 szt.
CL/010	Trap standard H= 1490 mm	1 szt.	CL/068/5	Zabezpieczenie fairy pastel	1 szt.
CL/010	Trap standard H= 1190 mm	2 szt.	CL/068/6	Zabezpieczenie house pastel	1 szt.
CL/010	Trap standard H= 890 mm	5 szt.	CL/068/7	Zabezpieczenie pirate pastel	1 szt.
CL/010	Trap standard H= 590 mm	2 szt.	CL/068/8	Zabezpieczenie skeleton pastel	1 szt.
CL/020/1	Ścianka wspinaczkowa pionowa H=590 mm	1 szt.	CL/069/03	Zabezpieczenie kształty labirynt sensoryczne pastel	1 szt.
CL/022/21	Wejście strażackie trudno dostępne H=890 mm	1 szt.	CL/069/06	Zabezpieczenie number puzzle sensoryczne pastel	1 szt.
CL/022/3	Zjazd strażacki H=1190 mm	1 szt.	CL/069/10	Zabezpieczenie star sensoryczne pastel	1 szt.
CL/025/1	Wejście łukowe H=890 mm	1 szt.	CL/069/11	Zabezpieczenie star plexi sensoryczne pastel	1 szt.
CL/040/1	Pomost linowy L=1000 mm	1 szt.	CL/082	Zabezpieczenie pomiędzy trapy	3 szt.
CL/049/1	Przejście stopniowe L=1000 mm	1 szt.	CL/089/2	Ślizg standrad H=890 mm	1 szt.
CL/049/2	Przejście stopniowe L=1500mm	1 szt.	CL/089/3	Ślizg standrad H=1190 mm	1 szt.
CL/050/2	Przejście ruchome skośne L=1500 mm	1 szt.	CL/089/4	Ślizg standrad H=1490mm	1 szt.
CL/050/4	Przejście ruchome fala L=1500 mm	1 szt.	MKJE/000	Słup	8 szt.
CL/055/1	Przejście ze sprężynami L=1000 mm	1 szt.			


PASTEL LINE

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA LINII


ROTOMOULDING




LINA ZBROJONA




METAL




PA6




PLEXI




PŁYTA HDPE




STAL NIERDZEWNA



POLIWĘGLAN



SKLEJKA ANTYSKID



ABS

